体 体

围 可 可

一

上 上

另 一

可 5 另

另 可

另

4

GB 18030两

两围 可

.....1
.....2
1.1 2
1.2 2
1.3 3
1.4 4
.....4
.....4
.....6
.....6
.....6
功 7
.....9
2.1 9
2.1.1 9
2.1.2 9
2.2 10
2.3 11
一 体.....12
3.1 体.....12
3.2 体.....13
3.2.1 13
3.2.2 13
3.2.3 14
3.3 体 14
.....15
4.1 15
4.2 17
4.2.1 合 17
4.2.2 17
4.2.3 19
4.2.4 20
.....21
5.1 21

使用注意事项

- 体
-
- 功
- 两
- 体 体
- 厂 厂
-
- 体 一 一 两 两
- 一
-
-
-
- 两
-
- 另 体

1.1

体

功

两

厂　　220V

体

体　一

一　　两　　两

1.2

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.



1.3



各



3)　　功



4)　　a　b　c　　，

5)

6)　　功　　功



7)



1.4.3

1) 合



1.4.4

USB 体 USB

1) USB USB



2) USB USB 两



1.4.5

1)

2)



1. 5 另 2.

1.4.6 功

. U 功

Windows XP / 7 / 8/ 10

功



a. 功 * U 两 DeliDriver 两 Set up.exe

b. 功 1

c.

d. USB 功 功 USB

另 功

e. 功

OK 功

. 功

Windows XP / 7 / 8/ 10

合 两 反

两 功



a. 功 两 DeliDriver.exe 两

功

b. 功 1

c.

d. USB 功 功 USB

另 功

e. 功 ;

OK 功

一.

功 http://www.nbdeli.com 两

1)

2)

2.1

2.1.1

	60 -280 /2.4 -11	
	58 /2.3	
	A6	105 *148
	B6 JIS	128 *182
	A5	148 *210
	B5 JIS	182 *257
	A4	210 *297
	B4 JIS	257 *364
	Executive	7.25 *10.5
	Letter	8.5 *11
	LEGAL	8.5 *14
		30-156 /
		40-52 /
		0.07-0.18
		0.06-0.7

2.1.2

1)



另 EDS

2)

另 11 另

8.2

2.2

另 另

1) 另 只 功, 功 另



2)

3) 两 合 功

另



2.3

另

另 另

		1 2
	2 +1	2
	3 +2	3
	4 +3	4
	5 +4	5
	6 +5	6
各		5 6

合2 2 功 ，

， 合3 3 功 ，

另

一　　体

另



3.1　　体

■

（　　）　　，
（　　）　　合

体

■　　/

/
，　　/　　3　　另
一

两

3.2 体

3.2.1

■

（ ） 合

■ /

下

/ 合

3.2.2

体

■

A7/

3.2.3

, 另

3.3 体

■

功体 ROM

EDS

■ EDS

/ 功体

EDS DIP 另

1) 合
2)
3)
4)

4.1

1 / 功体

2 A4 功

3 /
/ 准

4



3.

4.

4.2

4.2.1 合

4-1 合

			另
1		-1	-8 8
2		-1	-8 8
3		-1	-8 8

合 准 各

“|” “|” 功

4.2.2

4-2

			另
1		ESC/P	OKI
2	合	合	合
3	合	合	合
4		1	1.5 2 0.5
5		功	
6		0	1-24
7	厂		
8			
9	功		
10		3	1 ~4
11		2	1 ~4

1)

ESC/P ESC/P

OKI OKI 5330

2) **合**

合　　合　　合　　反

7) 厂

厂

合厂 75%

8)

功 合

合

9) 功

功

10)

3

1 4

11)

3 3

1 4

4.2.3

4-3

			另
1		A4	2.5 2.75 3 3.5 11/3 4 4.5 5.5 5 6 7 8 11 B5 A4 12 14
2		2/12	0 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12
3			
4			
5			
6			

1)

2.5 2.75 3 3.5 11/3 4 4.5
5.5 5 6 7 8 11 B5 A4 12
14

2)

另

0 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12
6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12
12/12 13/12

3)

4)

5)

6)

两 功体

两 功体

4.2.4

4-4

			另
1	EDS		

5.1

另

体

5.2

		合2 2 功 ,
		合3 3 功 ,
	一	
		/ /

5.2

可

, 另

功	反

另

	合

另

	另 反
两	

另

	合

两 另

?	
	体
	另 围 另

3

另

	0.7㎜

另

- 启

-

-
-

- 体 两

1.
2.

1

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电线						
印刷电路板						
塑胶						
轴，金属轴				×		
五金						
其他金属						

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。