

检 验
生产日

智力集

http://www.liduji.com
全国服务
Litduji
MADE IN S

产品图示

三 首次使用

1、密码开门
①触碰按键区域，按【#】键

四 密码设置

E 7 F #
\$ % Z * .
% fl

五 功能设置

E 7 F \$
\$ E 7 F %
% Z E 7 F
&
& Z #&

Z \$ Z

- 3 -

八 应急开启

\$


九 报警说明

#

\$ %
% \$"

十 安装说明

#



十一 有毒有害物质提示

	/Pbfi	/Hgfi	/Cdfl	/Cr/ fl	/PBBfl	/PBDEfl
	O	O	O	O	O	O
	O	O	O	O	O	O
x	O	O	O	O	O	O
x	O	x	O	O	O	O
x	O	O	O	O	O	O
x	O	O	O	O	O	O
x	O	O	x	O	O	O
O	O	O	O	O	O	O
O	O	O	O	O	O	x

SJ/T1136&

:
x:
/

GB/T \$657\$
GB/T \$657\$
fl

Z & Z

- 5 -

故障现象		
按数字键输入密码无任何反应		
钥匙无法插入或拔出		
电子密码锁已开启箱门却无法打开		

产品保修卡

& " " Ž #* · Ž " " " "

deli 得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
此联沿虚线剪下，由经销商保管